

Consommations de mortier

Bestoblocs de base		Mortier HP Besto			
Epaisseurs	Dimensions (L x ép. x H)	(kg/m ² maçonné)	(L/m ² maçonné)	(kg/m ³)	(L/m ³)
Bloc de 9 cm	29*09*36 cm	2-3	1,1-1,6	23-34	12-18
Bloc de 14 cm	29*14*36 cm	4-5	2,1-2,6	29-36	15-19
Bloc de 19 cm	29*19*36 cm	4-5	2,1-2,6	22-27	12-14
Bloc de 29 cm	29*29*36 cm	6-7	3,2-3,7	21-24	11-13

Staboblocs de base		Mortier traditionnel sans faux joints			
Epaisseurs	Dimensions (L x ép. x H)	(kg/m ² maçonné)	(L/m ² maçonné)	(kg/m ³)	(L/m ³)
Bloc de 9 cm	29*09*19 cm	5,6	3,0	61,9	32,6
Bloc de 14 cm	29*14*19 cm	15,1	8,0	107,7	56,7
1/2 bloc de 14 cm	13,5*14*19 cm	15,8	8,0	112,9	59,4
Bloc de 19 cm	29*19*19 cm	24,6	13,0	129,6	68,2
Bloc de 35 cm	20*35*19 cm	39,5	21,0	113,8	59,9

Staboblocs de base		Mortier traditionnel avec faux joints de 12 mm sur les 2 faces			
Epaisseurs	Dimensions (L x ép. x H)	(kg/m ² maçonné)	(L/m ² maçonné)	(kg/m ³)	(L/m ³)
Bloc de 9 cm	29*09*19 cm	10,3	5,4	112,1	59
Bloc de 14 cm	29*14*19 cm	19,6	10,3	139,7	73,6
1/2 bloc de 14 cm	13,5*14*19 cm	18,8	9,9	133,5	70,3
Bloc de 19 cm	29*19*19 cm	29,3	15,4	153,1	80,6
Bloc de 35 cm	20*35*19 cm	44,8	23,6	128,9	67,8

Double mur en Staboblocs de base alternés		Mortier traditionnel sans faux joints			
Epaisseur de mur	Dimensions (L x ép. x H)	(kg/m ² maçonné)	(L/m ² maçonné)	(kg/m ³)	(L/m ³)
Blocs de 14 + 19 cm alternés	29*14*19 cm 29*19*19 cm	51	26,8	150,0	78,9

Double mur en Staboblocs de base alternés		Mortier traditionnel avec faux joints de 12 mm sur les 2 faces			
Epaisseur de mur	Dimensions (L x ép. x H)	(kg/m ² maçonné)	(L/m ² maçonné)	(kg/m ³)	(L/m ³)
Blocs de 14 + 19 cm alternés	29*14*19 cm 29*19*19 cm	55,5	29,2	177,8	93,5

Stabobric de base		Mortier traditionnel sans faux joints			
Epaisseur	Dimensions (L x ép. x H)	(kg/m ² maçonné)	(L/m ² maçonné)	(kg/m ³)	(L/m ³)
Bloc de 9 cm	198*90*65 mm	19,8	10,4	218,7	115,1

Stabobric de base		Mortier traditionnel avec faux joints de 12 mm sur une face			
Epaisseur	Dimensions (L x ép. x H)	(kg/m ² maçonné)	(L/m ² maçonné)	(kg/m ³)	(L/m ³)
Bloc de 9 cm	198*90*65 mm	24,8	13	273,5	143,9

CONSOMMATIONS DE MORTIER



2.09.01

Roosens Bétons

Fiche d'information

2.09.01

Stabobric clivée de base		Mortier traditionnel			
Epaisseur	Dimensions (L x ép. x H)	(kg/m ² maçonnerie)	(L/m ² maçonnerie)	(kg/m ³)	(L/m ³)
Bloc de 9 cm	200*98*90 mm	21,9	11,5	223,4	117,6

Blocs de béton creux de 29 cm de longueur joints de 12 mm		Mortier traditionnel			
Epaisseurs	Dimensions (L x ép. x H)	(kg/m ² maçonnerie)	(L/m ² maçonnerie)	(kg/m ³)	(L/m ³)
Bloc de 9 cm	29*09*19 cm	36,1	19	401,3	211,2
Bloc de 14 cm	29*14*19 cm	51,3	27	366,6	192,9
Bloc de 19 cm	29*19*19 cm	74,1	39	390,1	205,3
Bloc de 29 cm	29*29*19 cm	112,1	59	386,7	203,5

Blocs de béton creux de 39 cm de longueur joints de 12 mm		Mortier traditionnel sans faux joints			
Epaisseurs	Dimensions (L x ép. x H)	(kg/m ² maçonnerie)	(L/m ² maçonnerie)	(kg/m ³)	(L/m ³)
Bloc de 9 cm	39*09*19 cm	30,4	16	337,9	177,8
Bloc de 14 cm	39*14*19 cm	43,7	23	312,2	164,3
Bloc de 19 cm	39*19*19 cm	64,6	34	340,1	179
Bloc de 39 cm	39*39*19 cm	148,2	78	380	200
Bloc de 29 cm	39*29*19 cm	100,7	53	347,4	182,8

Blocs de béton pleins de 29 cm de longueur joints de 12 mm		Mortier traditionnel			
Epaisseurs	Dimensions (L x ép. x H)	(kg/m ² maçonnerie)	(L/m ² maçonnerie)	(kg/m ³)	(L/m ³)
Bloc de 9 cm (*)	29*09*19 cm	36,1	19	401,3	211,2
Bloc de 14 cm	29*14*19 cm	36,5	19,2	260,7	137,2
Bloc de 19 cm	29*19*19 cm	49,6	26,1	260,9	137,3

(*) Plein allégé

Blocs de béton pleins de 39 cm de longueur joints de 12 mm		Mortier traditionnel			
Epaisseurs	Dimensions (L x ép. x H)	(kg/m ² maçonnerie)	(L/m ² maçonnerie)	(kg/m ³)	(L/m ³)
Bloc de 9 cm	39*09*19 cm	21,3	11,2	236,2	124,3
Bloc de 14 cm	39*14*19 cm	33,1	17,4	236,2	124,3
Bloc de 19 cm	39*19*19 cm	44,8	23,6	236,2	124,3

V01/2013-07-01

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.