


**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**
**STABOBLOCS DE BASE**
**MORTIER TRADITIONNEL SANS FAUX JOINTS**

Epaisseurs	Dimensions (L x ép. x H)	(kg/m <sup>2</sup> maçonneré)	(L/m <sup>2</sup> maçonneré)	(kg/m <sup>3</sup> )	(L/m <sup>3</sup> )
Bloc de 9 cm	29x09x19	5,6	3,0	61,9	32,6
Bloc de 14 cm	29x14x19	15,1	8,0	107,7	56,7
1/2 bloc de 14 cm	13,5x14x19	15,8	8,0	112,9	59,4
Bloc de 19 cm	29x19x19	24,6	13,0	129,6	68,2
Bloc de 35 cm	20x35x19	39,5	21,0	113,8	59,9

**STABOBLOCS DE BASE**
**MORTIER TRADITIONNEL AVEC FAUX JOINTS DE 12 MM SUR LES 2 FACES**

Epaisseurs	Dimensions (L x ép. x H)	(kg/m <sup>2</sup> maçonneré)	(L/m <sup>2</sup> maçonneré)	(kg/m <sup>3</sup> )	(L/m <sup>3</sup> )
Bloc de 9 cm	29x09x19	10,3	5,4	112,1	59
Bloc de 14 cm	29x14x19	19,6	10,3	139,7	73,6
1/2 bloc de 14 cm	13,5x14x19	18,8	9,9	133,5	70,3
Bloc de 19 cm	29x19x19	29,3	15,4	153,1	80,6
Bloc de 35 cm	20x35x19	44,8	23,6	128,9	67,8

**DOUBLE MUR EN STABOBLOCS DE  
BASE ALTERNES**
**MORTIER TRADITIONNEL AVEC FAUX JOINTS DE 12 MM SUR LES 2 FACES**

Epaisseurs	Dimensions (L x ép. x H)	(kg/m <sup>2</sup> maçonneré)	(L/m <sup>2</sup> maçonneré)	(kg/m <sup>3</sup> )	(L/m <sup>3</sup> )
Bloc de 14 + 19 cm alternés	29x14x19 29x19x19	55,5	29,2	177,8	93,5

**BLOCS DE BÉTON CREUX DE 29 CM,  
JOINTS DE 12 MM**
**MORTIER TRADITIONNEL**

Epaisseurs	Dimensions (L x ép. x H)	(kg/m <sup>2</sup> maçonneré)	(L/m <sup>2</sup> maçonneré)	(kg/m <sup>3</sup> )	(L/m <sup>3</sup> )
Bloc de 9 cm	29x09x19	36,1	19	401,3	211,2
Bloc de 14 cm	29x14x19	51,3	27	366,6	192,9
Bloc de 19 cm	29x19x19	74,1	39	390,1	205,3
Bloc de 29 cm	29x29x19	112,1	59	386,7	203,5


**Bio-inspiré - Circulaire - Local - Collaboratif**
**BLOCS DE BÉTON CREUX DE 39 CM,  
 JOINTS DE 12 MM**
**MORTIER TRADITIONNEL SANS FAUX JOINTS**

Epaisseurs	Dimensions (L x ép. x H)	(kg/m <sup>2</sup> maçonnerie)	(L/m <sup>2</sup> maçonnerie)	(kg/m <sup>3</sup> )	(L/m <sup>3</sup> )
Bloc de 9 cm	39x09x19	30,4	16	337,9	177,8
Bloc de 14 cm	39x14x19	43,7	23	312,2	164,3
Bloc de 19 cm	39x19x19	64,6	34	340,1	179
Bloc de 39 cm	29x39x19	148,2	78	380	200
Bloc de 29 cm	39x29x19	100,7	53	347,4	182,8

**BLOCS DE BÉTON PLEINS DE 29 CM,  
 JOINTS DE 12 MM**
**MORTIER TRADITIONNEL**

Epaisseurs	Dimensions (L x ép. x H)	(kg/m <sup>2</sup> maçonnerie)	(L/m <sup>2</sup> maçonnerie)	(kg/m <sup>3</sup> )	(L/m <sup>3</sup> )
Bloc de 9 cm (*)	29x09x19	36,1	19	401,3	211,2
Bloc de 14 cm	29x14x19	36,5	19,2	260,7	137,2
Bloc de 19 cm	29x19x19	49,6	26,1	260,9	137,3

(\*) plein allégé

**BLOCS DE BÉTON PLEINS DE 39 CM,  
 JOINTS DE 12 MM**
**MORTIER TRADITIONNEL**

Epaisseurs	Dimensions (L x ép. x H)	(kg/m <sup>2</sup> maçonnerie)	(L/m <sup>2</sup> maçonnerie)	(kg/m <sup>3</sup> )	(L/m <sup>3</sup> )
Bloc de 9 cm	39x09x19	21,3	11,2	236,2	124,3
Bloc de 14 cm	39x14x19	33,1	17,4	236,2	124,3
Bloc de 19 cm	39x19x19	44,8	23,6	236,2	124,3